

siaair velvet



# Možnosti použití



**Výroba nábytku**



**Dekorativní prvky pro automobily**



**Tvrdé povrchy**



**Výroba hudebních nástrojů**

**Váš klíč k perfektnímu povrchu**



# Doporučené aplikace pro opravy v laku



## Výroba nábytku

Pro přípravu lakovaného povrchu s vysokým leskem. Kombinace čistého a bezvadného dřevěného povrchu a laku s vysokým leskem je vhodná pro výrobu leštěného nábytku s efektem hlubokého lesku.

### Doporučené zrnitosti:

Mezilakové broušení: K240 - K500  
(za sucha)

Příprava pro leštění: K1500 – K3000  
(navlhčené)



## Dekorativní prvky pro automobily

Pro broušení dýhovaných součástí interiéru automobilů vyšších tříd, příprava pod laky podle typu vozu a příprava před závěrečným leštěním.

### Doporučené zrnitosti:

Broušení vad (pomerančová kůra): K240 – K600

Konečné broušení před leštěním: K1500 – K3000



## Tvrdé povrchy

Pro tvrdé povrchy nabízí siaair velvet neomezené možnosti v dokončovacích operacích. Jako poslední operace před leštěním nebo pro konečné broušení povrchu.

### Doporučené zrnitosti:

Finální matování povrchu: K240 – K500

Lesklé povrchy: K500 – K2000

Laky s vysokým leskem: K1500 – K3000  
(příprava před leštěním)



## Výroba hudebních nástrojů

Při výrobě hudebních nástrojů se používají laky s vysokým leskem ve všech barvách a variacích. siaair velvet je nejlepší řešení přípravy před leštěním na vrchním laku. Při postupném broušení vad ve vrstvách laku neprobrušuje skrz vrstvy.

### Doporučené zrnitosti

Broušení za sucha: K240 – K2000

Broušení za vlhka: K1500 – K3000  
(vytváří stejnoměrný povrch)

# siaair velvet technologie

- dlouhá životnost
- malá hloubka vrypů (dají se rozleštit)
- rovnoměrné rozložení tlaku při broušení
- vodovzdorné a omyvatelné
- minimální zanášení při suchém broušení
- použitelné opakovaně
- odolný vůči silikonovým odstraňovačům
- propouští vzduch a vodu



## siaair velvet produkty



**7940 siaair velvet**  
**Kotouč Ø 80 mm**  
Obj. č. T3306  
Zrnitost: K1000, K2000, K3000, K4000  
siafast



**7940 siaair velvet**  
**Kotouč Ø 150 mm**  
Obj. č. T3307  
Zrnitost: K240, K360, K500, K600, K800, K1000,  
K1500, K2000, K3000, K4000  
siafast



**7940 siaair velvet**  
**Arch 115 x 140 mm**  
Obj. č. T3308  
Zrnitost: K600, K800, K1000, K1500, K2000  
siafast



**ALCA CZ, a.s.**  
Hořelická 334,  
Loděnice u Berouna, 267 12  
tel.: + 420 311 671 730  
fax.: + 420 311 671 813  
[www.alca.cz](http://www.alca.cz), [office@alca.cz](mailto:office@alca.cz)

**ALCA CZ, a.s.**  
Dukelské nám. 43,  
Hustopeče u Brna, 693 01  
tel.: +420 519 411 638  
fax.: +420 519 411 712  
[www.alca.cz](http://www.alca.cz), [hustopece@alca.cz](mailto:hustopece@alca.cz)

